

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 14/07/2017	Rev 0

Codice / Code: Z030205 + Z033201	Miscelatore Termostatico alta portata attacchi da ¾", con DEVIATORE 2 VIE, installazione verticale/orizzontale con parti esterne High Flow Thermostatic Mixer, ¾" connections, with 2 WAY DIVERTER vertical/horizontal installation with external parts
---	--




Foto / image 	Disegni / drawings 
---	--

Grafico di portata / Flow rate diagram																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="color: green; font-weight: bold;">38°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>23,4</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>33,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,7</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>40,1</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,1</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>46,1</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,6</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>51,4</td></tr> </tbody> </table>			38°C	0,0	0,0	0,5	16,5	1,0	23,4	1,5	28,7	2,0	33,1	2,5	36,7	3,0	40,1	3,5	43,1	4,0	46,1	4,5	48,6	5,0	51,4
	38°C																								
0,0	0,0																								
0,5	16,5																								
1,0	23,4																								
1,5	28,7																								
2,0	33,1																								
2,5	36,7																								
3,0	40,1																								
3,5	43,1																								
4,0	46,1																								
4,5	48,6																								
5,0	51,4																								

MATERIALI / materials OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA
--

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features				
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>
min	0,5bar	--	--	Blocco di sicurezza safety lock
max	5bar	--	--	Temperatura acqua fredda cold water temperature
consigliata recommended	2-3 bar	--	--	Temperatura acqua calda hot water temperature

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS CONFORMITA' / CONFORMITY UNI EN 1111
--