


Codice - Code:
Z00730

TEO external parts with individual back plates for concealed single lever wash basin mixer

Descrizione - Description:

Parte esterna miscelatore lavabo TEO da parete con bocca erogazione 185mm e aeratore M18x1, senza scarico


TEO external part wall-mount washbasin mixer with 185mm spout and M18x1 aerator, without waste
Tecnologia - Technology:
Aufputz-Teil TEO für Wandeinbau Waschtischmischer mit Rohrauslauf 185mm und Strahlregler M18x1, ohne Auspuff
Partie externe mitigeur lavabo mural TEO avec bec distribution 185mm et aérateur M18x1, sans décharge
Parte externa mezclador lavabo mural TEO con boca de erogación 185mm y aireador M18x1, sin desagüe
Наружная часть смесителя из стены TEO для раковины с изливом 185мм и аэратором M18x1, без донного клапана
Immagine Prodotto - Product Image

Disegni - Drawings


Concealed part (Z00801) supplied separately

Grafico di portata - Flow rate diagram

	out
0	0,0
0,5	3,3
1	4,6
1,5	5,5
2	6,2
2,5	6,5
3	6,8
3,5	6,6
4	6,4
4,5	6,2
5	6,1
pressione bar	portata L/min



Le portate indicate sono valide solo in abbinamento all'incasso Z00801, con aeratore in classe Z sulla bocca lavabo, acqua miscelata 50/50 calda e fredda

Flow rate mentioned are valid only with the concealed part Z00801, with class Z aerator on the basin spout, mixed water 50/50 hot and cold

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	4,6 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	6,1 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Bocca: Ottone
Piastre e manopola: Lega di Zama
Cannotti: Ottone

Spout: Brass
Platse and handle: Zama alloy
Spacers: Brass

Certificazioni - Certifications

Conformità - Conformity

Chrome Plating - EN248

Codice - Code:

Z00730

TEO external parts with individual back plates for concealed single lever wash basin mixer

Descrizione - Description:

Parte esterna miscelatore lavabo TEO da parete con bocca erogazione 185mm e aeratore M18x1, senza scarico

TEO external part wall-mount washbasin mixer with 185mm spout and M18x1 aerator, without waste

Tecnologia - Technology:

Aufputz-Teil TEO für Wandeinbau Waschtischmischer mit Rohrauslauf 185mm und Strahlregler M18x1, ohne Auspuff

Partie externe mitigeur lavabo mural TEO avec bec distribution 185mm et aérateur M18x1, sans décharge


Parte externa mezclador lavabo mural TEO con boca de erogación 185mm y aireador M18x1, sin desagüe

Наружная часть смесителя из стены TEO для раковины с изливом 185мм и аэратором M18x1, без донного клапана

Immagine Prodotto - Product Image




Disegni - Drawings



Concealed part (Z90801) supplied separately

Grafico di portata - Flow rate diagram

	out
0	0,0
0,5	3,3
1	4,6
1,5	5,5
2	6,2
2,5	6,5
3	6,8
3,5	6,6
4	6,4
4,5	6,2
5	6,1
pressione bar	portata L/min



Le portate indicate sono valide solo in abbinamento all'incasso Z00801, con aeratore in classe Z sulla bocca lavabo, acqua miscelata 50/50 calda e fredda

Flow rate mentioned are valid only with the concealed part Z00801, with class Z aerator on the basin spout, mixed water 50/50 hot and cold

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features			
	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers
min	1 bar	4,6 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock
max	5 bar	6,1 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature
Materiali - Materials Bocca: Ottone Piastre e manopola: Lega di Zama Cannotti: Ottone <i>Spout : Brass</i> <i>Platse and handle : Zama alloy</i> <i>Spacers : Brass</i>		Certificazioni - Certifications	
Conformità' - Conformity			
Chrome Plating - EN248			
info@bossini.it		www.bossini.it	